



ARMR 200

*Film de protection
pour écrans LCD*

Film de protection anti-reflets, repositionnable.

Les écrans LCD sont extrêmement fragiles.
La réparation est coûteuse et immobilise votre matériel.
Le film Vikuiti™ ARMR200 protège votre écran
des rayures, marques de doigts,
améliore la lisibilité et
prolonge la durée de vie.




Une application simple et facile,
pour une protection durable

3M Innovation




ARMR 200

*Film de protection
pour écrans LCD*



*Protection de tous les
Écrans LCD*



*Protège efficacement la
surface de tout contacts*

Propriétés

Epaisseur	Base : 5mil, adhésif : 1 mil	Film Vikuiti™ multi-couches ultra fin, anti-reflet, anti-rayures et abrasion, idéal pour utilisation avec stylet.
Durabilité	10 rubs à 160g/m ²	Protège la technologie LCD et prolonge la durée de vie du matériel.
Résistance chimique	IPA, hettoyant à vitres, marker permanent, café...	Nettoyage aisé à l'aide d'un chiffon propre, les traces de doigt s'éliminent facilement.
Environnement	Chaleur humide : 65°C / 95% Humidité relative, 500 heures Chaleur sèche : 85°C, 500 heures	
Transmission	92%	Excellente transmission, améliore la visibilité même en environnement lumineux.

ARMR 200

*Film de protection
pour écrans LCD*



*Film disponible dans
différentes dimensions*



*Application simple
film légèrement adhésivé*

Conseils d'application :

- 1- nettoyer la surface de l'écran selon les recommandations du constructeur.
- 2- utiliser des gants de coton pendant l'application pour éviter les marques de doigt.
- 3- positionner le film dans un angle de l'écran, face adhésivée côté écran, après avoir peler le liner de protection sur une petite surface.
- 4- appliquer à la raclette ou carte de crédit en continuant à peler le liner, jusqu'à complet recouvrement.
- 5- remplacer le film après 3-4 mois d'utilisation.

3M

3M France
Département Systèmes Optiques

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
E-mail : optical@mmm.com
Tel : (33) 1 30 31 68 37